

תנור גומחא
HBG675BS1, נירוסטה



- טורבו 4D - חדש!! לפיזור חום אחיד ולתוצאות מושלמת בכל מגש אפייה ובכל שלב בתנור!
- AutoPilot10 - כל מנה יוצאת מושלמת בזכות 10 תוכניות אוטומטיות מוגדרות מראש
- תצוגת TFT ייחודית - ממשק נוח לתפעול בתצוגה גדולה וברורה
- תנור פירוליטי - ניקוי עצמי ללא מאמץ וטרחה, כולל מסילות עמידות בפירוליזה

נתונים טכניים

מובנה	מובנה/נפרד :
פירוליטי	מערכת ניקוי משולבת :
x 560 x 550 585	גודל נישה נדרש להתקנה (גובה x רוחב x עובי) :
x 594 x 548 595	מידות המוצר (מ"מ) :
x 670 x 680 670	מידות המוצר הארוז (עומק x רוחב x גובה) (מ"מ) :
Stainless steel	חומר לוח הבקרה :
Glass	חומר הדלת :
38.0	משקל נטו (ק"ג) :
71	נפח נקי של החלל (ליטר) :
4D hot air, Bottom heat, Conventional ,	שיטת בישול :
heat, Defrost, Full width grill, Half width grill, Hot Air-Eco, Hot air	
grilling, low temperature cooking, Pizza setting, pre-heating, warming	
בציפוי אמייל	חומר חלל 1 :
אלקטרוני	בקרת טמפרטורה :
1	מספר נורות פנימיות :
CE, VDE	תעודות אישור :
120	אורך כבל חשמל (ס"מ) :
EAN :	קוד 4242002808567
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0.87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0.69
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	81.2
3600	דירוג חיבור לחשמל (ואט) :
16	זרם (אמפר) :
220-240	מתח (וולט) :
50 ;60	תדירות (הרץ) :
Gardy plug w/ earthing	סוג התקע :




תנור גומחא HBG675BS1, נירוסטה

- 13 תוכניות בישול ואפייה:
טורבו 4D, טורבו אקטיבי חסכוני, חום עליון/תחתון, חימום עליון/תחתון eco, טורבו גריל, גריל גדול, גריל קטן, הגדרות פיצה, חימום תחתון, בישול בחום נמוך, הפשרה, חימום חוזר / חימום מראש, שמירת חום
- 10 תוכניות אוטומטיות
- טווח טמפרטורה: 30°C-300°C
- לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא
- נפח 71 ליטר
- חדש! ניווט באמצעות טבעת ייחודית נוחה במיוחד לבחירה בין התוכניות השונות
- תא אפייה בציפוי אמאייל מיוחד לניקוי קל ושאינו נשרט
- פירוליזה: ניקוי עצמי ושריפת שומנים ב-500 מעלות – 3 דרגות לבחירה
- דלת פנימית מזכוכית מלאה
- תצוגת TFT צבעונית 2.5 אינץ' עם כפתורי touch-control (מגע)
- הצעת טמפרטורה
- תצוגת טמפרטורה בפועל
- בקרת התחממות
- cookControl Plus תוכניות אוטומטיות לתוצאות מושלמות בבישול
- נעילה בטיחותית של הפיקוד
- טיימר ליכובי אוטומטי
- מחוון חום שירי
- לחצן התחלה
- בסגירה, SoftClose – סגירת דלת רכה ללא טריקה
- SoftOpen - פתיחת דלת התנור בצורה רכה והדרגתית ללא טריקה
- שעון אלקטרוני עם צליל התראה
- תאורת הלוגן פנימית, מתג לתאורת התנור
- קירור חזיתי
- חדש! מאוורר אחורי מנירוסטה מסתובב לשני הכיוונים לאפקט 4D
- דלת חלקה ובטיחותית – 4 שכבות זכוכית
- אורך כבל חשמל 1.20 מ'
- מידות בס"מ (גלגל): 595 x 54.8 x 595 ס"מ
- למידות מדויקות ראה שרטוטי הבניה
- למידע מדויק להבניית המוצרים יש לדרוש שרטוט! ניתן להעזר באתר הבית


**תנור גומחא
HBG675BS1, נירוסטה**

התקנה עם כיריים.



אם מתקינים את המכשיר מתחת לכיריים, יש לשים לב לעובי משטחי העבודה הבאים (כולל תוספות תחתונות, אם יש).

עובי משטח עבודה מינימלי		סוג כיריים
התקנה עליונה מיושר		
38 מ"מ	37 מ"מ	כיריים אינדוקציה
48 מ"מ	47 מ"מ	כיריים אינדוקציה שטח מלא
38 מ"מ	30 מ"מ	כיריים גז
30 מ"מ	27 מ"מ	כיריים חשמליות



ר המכשיר



600

